

2023

令和5年4月発行

## きりしまのタネヤ通信


No.121

発行/有限会社 国分種苗 899-4332 霧島市国分中央3-23-8 TEL 0995-45-0275(代表)  
URL <http://www.kokubutane.com/> E-mail kokubutane@magma.jp  
(ブログ/きりしまのタネヤのひとりごと)

## お勧めカルシウム肥料

## (即効性カルシウム肥料)ネオカル(水和剤)

## 作物の品質アップ

ネオカルは、環境に優しく・安全・安心・食べて健康な作物を作る、  
即効性 カルシウム肥料です。

成分量(%) 日本肥糧検定協会分析例

硫酸カルシウム
CaSO <sub>4</sub> ・2H <sub>2</sub> O
98.5

内カルシウム	内イオウ	窒素	リン酸	加里	マグネシウム	マンガン	ほう酸	鉄	亜鉛	銅	モリブデン	塩素	pH
CaO	S	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Mg	Mn	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe	Zn	Cu	Mo	Cl	
32.08	18.38	0	0.01	0.01	0.038	0.048	微量	0.053	微量	微量	0	0.03	6.5

## ※ネオカルの特徴

◇天然石膏にミネラルを配合した即効性のカルシウム肥料です。

◇作物体内の糖分やでんぷんを高め、リン酸の相乗効果により細胞分裂を旺盛にして細胞を丈夫にし、病害に対する抵抗性を増します。

## 使用方法

## ★ネオカルの施肥時期と効果

(★いずれも他の液肥・農薬との混用可)  
※銅剤・アルカリ剤との混用は不可

野菜	生育後半300倍～500倍にて適時散布 (イチゴは収穫3週間前より 500倍にて10日ごとに土壌灌水)	体質強化 (トマトの尻ぐされ・空洞果、白菜の芯ぐされ軽減等 鮮度保持、糖度アップ)
水稻	出穂45日前頃より 500倍～1,000倍により適時散布	体質強化 登熟歩合の向上、千粒重の増加
果樹	防除に合わせて生育前半6～7回、1,000倍にて散布 防除に合わせて生育後半3～5回、500倍にて散布	体質強化 (りんごのビターピット、みかんの浮皮軽減等) 色・艶の向上、糖度アップ、貯蔵性の向上
花	生育後半(着蕾期)に2～3回、1,000倍にて散布	体質強化 鮮度保持、色・艶の向上

